

EVACUARE

| Data  | pH      | Suspensii | CBO5  | CCO-Cr | Extractibile | Amoniu | Reziduu | *Detergenti |
|-------|---------|-----------|-------|--------|--------------|--------|---------|-------------|
| 1     | *       | *         | *     | *      | *            | *      | *       | *           |
| 2     | *       | *         | *     | *      | *            | *      | *       | *           |
| 3     | *       | *         | *     | *      | *            | *      | *       | *           |
| 4     | *       | *         | *     | *      | *            | *      | *       | *           |
| 5     | *       | *         | *     | *      | *            | *      | *       | *           |
| 6     | *       | *         | *     | *      | *            | *      | *       | *           |
| 7     | *       | *         | *     | *      | *            | *      | *       | *           |
| 8     | *       | *         | *     | *      | *            | *      | *       | *           |
| 9     | *       | *         | *     | *      | *            | *      | *       | *           |
| 10    | *       | *         | *     | *      | *            | *      | *       | *           |
| 11    | *       | *         | *     | *      | *            | *      | *       | *           |
| 12    | *       | *         | *     | *      | *            | *      | *       | *           |
| 13    | *       | *         | *     | *      | *            | **     | *       | *           |
| 14    | *       | *         | *     | *      | *            | *      | *       | *           |
| 15    | 6,64    | 35,00     | 23,49 | 103,49 | <20(3.2)     | 0,74   | 510,00  | 0,11        |
| 16    | *       | *         | *     | *      | *            | *      | *       | *           |
| 17    | *       | *         | *     | *      | *            | *      | *       | *           |
| 18    | *       | *         | *     | *      | *            | *      | *       | *           |
| 19    | *       | *         | *     | *      | *            | *      | *       | *           |
| 20    | *       | *         | *     | *      | *            | *      | *       | *           |
| 21    | *       | *         | *     | *      | *            | *      | *       | *           |
| 22    | *       | *         | *     | *      | *            | *      | *       | *           |
| 23    | *       | *         | *     | *      | *            | *      | *       | *           |
| 24    | *       | *         | *     | *      | *            | *      | *       | *           |
| 25    | *       | *         | *     | *      | *            | *      | *       | *           |
| 26    | *       | *         | *     | *      | *            | *      | *       | *           |
| 27    | *       | *         | *     | *      | *            | *      | *       | *           |
| 28    | *       | *         | *     | *      | *            | *      | *       | *           |
| 29    | *       | *         | *     | *      | *            | *      | *       | *           |
| 30    | *       | *         | *     | *      | *            | *      | *       | *           |
| 31    | *       | *         | *     | *      | *            | *      | *       | *           |
| Media | 6,64    | 35,00     | 23,49 | 103,49 | 3,20         | 0,74   | 510,00  | 0,11        |
| CMA   | 6.5-8.5 | 60,00     | 25    | 125    | 20           | 3      | 2000    | 0,5         |

Încercările marcate cu \* sau hasurate NU sunt acoperite de acreditarea RENAR

Rezultatele notate cu "<" reprezintă valorile situate sub limita de determinare a metodei

Prezentă raportare este doar pentru uzul intern

Întocmit  
Responsabil calitate

Avizat  
Şef laborator

