

**MONITORIZAREA OPERAȚIONALĂ A CALITĂȚII APEI POTABILE LA IEȘIREA DIN STAȚIA DE TRATARE
ȘI REȚEA CONSUMATOR ÎN LUNA DECEMBRIE 2025 - NEGREȘTI-OAȘ**

PARAMETRII CHIMICI ȘI PARAMETRII INDICATORI

Cod: F.L. 22-15, ed. 02, rev. 01

Locul prelevării	Data prelevării	pH (unit. pH)	Turbiditate NTU	Conductivitate (μS/cm)	Oxidabilitate (mgO ₂ /l)	Fier total (mg/l)	Mangan (mg/l)	Cloruri (mg/l)	Amoniu (mg/l)	Duritate totală (grd germ)	Clor rez. liber (mg/l)	Nitrați (mg/l)	Nitriți (mg/l)	Culoare	Gust	Miros
Uzina Negrești- ieșire uzina de apă	02.12.2025	7,07	2,41	59,5	1,16	0,084	< 0,03	< 5	< 0,025	2,40	0,2	1,548	0,0077	AC	AC	AC
	15.12.2025	7,05	1,94	60,5	0,726	0,087	< 0,03	< 5	< 0,025	2,45	0	1,73	< 0,0025	AC	AC	AC
	MEDIA	7,06	2,17	60	0,943	0,08	< 0,03	< 5	< 0,025	2,425	0,1	1,639	0,0044	AC	AC	AC
VALORI ADMISE conform O.G. Nr.7/2023 și HG 971/2023		6.5-9.5	1,0	2500	5	0.2	0.05	250	0.5	min 5	≥0.1 - ≤0.5	50	0.5	n.m.a	n.m.a	n.m.a
Uz.Neg.- intrare uzina de apă	02.12.2025	7	3,42	43,4	1,5	0,099	< 0,03	< 5	< 0,025	2,24	-	1,505	<0,0025	-	-	-

Rezultatele raportate ca: “<” sunt sub limita de determinare a metodei
Rezultatele încercărilor se referă numai la probele supuse încercării.

AC-acceptabil
n.m.a- nici o modificare anormală

Data: 12.01.2026

Întocmit
Responsabil laborator: ing. chim. Nistor Sanda

**MONITORIZAREA OPERAȚIONALĂ A CALITĂȚII APEI POTABILE LA IEȘIREA DIN STAȚIA DE TRATARE
ȘI REȚEA CONSUMATOR ÎN LUNA DECEMBRIE 2025 - NEGREȘTI-OAȘ**

PARAMETRII CHIMICI ȘI PARAMETRII INDICATORI

Cod: F.L. 22-15, ed. 02, rev. 01

Locul prelevării	Data prelevării	pH (unit. pH)	Turbi ditate NTU	Conduct ivitate (μS/cm)	Oxidabi litate (mgO ₂ /l)	Fier total (mg/l)	Mangan (mg/l)	Cloruri (mg/l)	Amoniu (mg/l)	Duritate totală (grd germ)	Clor rez. liber (mg/l)	Nitrați (mg/l)	Nitriți (mg/l)	Culoare	Gust	Miros
Str. Victoriei 5B magazin	02.12.2025	7,01	2,82	59,2	0,8	0,11	< 0,03	< 5	< 0,025	1,92	0,075	1,546	0,0043	AC	AC	AC
Negrești- Liceul Teoretic	02.12.2025	7,05	2,81	59,4	1,033	0,125	< 0,03	< 5	< 0,025	2,11	0,1	1,547	0,0075	AC	AC	AC
	15.12.2025	6,99	1,43	59,7	0,726	0,076	< 0,03	< 5	< 0,025	1,81	0	1,718	< 0,0025	AC	AC	AC
Media retea		7,01	2,35	59,43	0,853	0,103	< 0,03	< 5	< 0,025	1,94	0,058	1,60	0,004	AC	AC	AC
VALORI ADMISE conform O.G. Nr.7/2023 si HG 971/2023		6.5- 9.5	4	2500	5	0.2	0.05	250	0.5	min 5	≥0.1 - ≤0.5	50	0.5	n.m.a	n.m.a	n.m.a

Rezultatele raportate ca: “<” sunt sub limita de determinare a metodei
Rezultatele încercărilor se referă numai la probele supuse încercării.

AC-acceptabil
n.m.a- nici o modificare anormală

Data: 12.01.2026

Întocmit
Responsabil laborator: ing. chim. Nistor Sanda

**MONITORIZAREA OPERAȚIONALĂ A CALITĂȚII APEI POTABILE LA IEȘIREA DIN STAȚIA DE TRATARE
ȘI REȚEA CONSUMATOR ÎN LUNA DECEMBRIE 2025 - NEGREȘTI-OAȘ**

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Cod: F.L. 22-16, ed. 02, rev. 01

Locul prelevării	Data prelevării	număr de colonii la 37 °C/ml	număr de colonii la 22 °C/ml	Bacterii coliforme (nr./100 ml)	Escherichia coli (nr./100 ml)	Enterococi intestinali (nr./100 ml)	Clostridium perfringens (nr./100 ml)
Uzina Negrești- ieșire uzina de apă	02.12.2025	1	8	0	0	0	0
	15.12.2025	2	9	0	0	0	0
Str. Victoriei 5B magazin	02.12.2025	4	1	0	0	0	0
Negrești-Liceul Teoretic	02.12.2025	4	6	0	0	0	0
	15.12.2025	6	8	0	0	0	0
VALORI ADMISE conform O.G. Nr.7/2023 si HG 971/2023		n.m.a	n.m.a	0	0	0	0
Uzina Negrești- intrare uzina de apă	02.12.2025	46	>300	84	13	7	7

n.m.a- nici o modificare anormală

Rezultatele încercărilor se referă numai la probele supuse încercării.

Data: 12.01.2026

Întocmit
Responsabil laborator: ing. chim. Nistor Sanda