

MONITORIZAREA OPERAȚIONALĂ A CALITĂȚII APEI POTABILE LA IEȘIREA DIN STAȚIA DE TRATARE ȘI REȚEA CONSUMATOR ÎN LUNA IANUARIE 2026 - NEGREȘTI-OAȘ

PARAMETRII CHIMICI ȘI PARAMETRII INDICATORI

Cod: F.L. 22-15, ed. 02, rev. 01

Locul prelevării	Data prelevării	pH (unit. pH)	Turbiditate NTU	Conduc tivitate (μS/cm)	Oxidabi litate (mgO ₂ /l)	Fier total (mg/l)	Mangan (mg/l)	Cloruri (mg/l)	Amoniu (mg/l)	Duritate totală (grd germ)	Clor rez. liber (mg/l)	Nitrați (mg/l)	Nitriți (mg/l)	Culoare	Gust	Miros
Uzina Negrești- ieșire uzina de apă	12.01.2026	6,97	1,26	66,4	< 0,5	0,07	< 0,03	< 5	< 0,025	2,29	0,2	1,623	< 0,0025	AC	AC	AC
	26.01.2026	6,94	6,08	58,3	0,878	0,143	< 0,03	< 5	< 0,025	1,80	0,2	2,092	0,0094	AC	AC	AC
	MEDIA	6,95	3,67	62,35	< 0,5	0,106	< 0,03	< 5	< 0,025	2,04	0,2	1,857	0,0053	AC	AC	AC
VALORI ADMISE conform O.G. Nr.7/2023 și HG 971/2023		6.5-9.5	1	2500	5	0.2	0.05	250	0.5	min 5	≥0.1 - ≤0.5	50	0.5	n.m.a	n.m.a	n.m.a
Uz.Neg.- intrare uzina de apă	12.01.2026	7,12	1,1	44,8	0,628	0,059	< 0,03	< 5	< 0,025	2,02	-	1,626	0,0049	-	-	-

Rezultatele raportate ca: "<" sunt sub limita de determinare a metodei
Rezultatele încercărilor se referă numai la probele supuse încercării.

AC-acceptabil
n.m.a- nici o modificare anormală

Data: 04.02.2026

Întocmit
Responsabil laborator: ing. chim. Nistor Sanda

**MONITORIZAREA OPERAȚIONALĂ A CALITĂȚII APEI POTABILE LA IEȘIREA DIN STAȚIA DE TRATARE
ȘI REȚEA CONSUMATOR ÎN LUNA IANUARIE 2026 - NEGREȘTI-OAȘ**

PARAMETRII CHIMICI ȘI PARAMETRII INDICATORI

Cod: F.L. 22-15, ed. 02, rev. 01

Locul prelevării	Data prelevării	pH (unit. pH)	Turbiditate NTU	Conductivitate (μS/cm)	Oxidabilitate (mgO ₂ /l)	Fier total (mg/l)	Mangan (mg/l)	Cloruri (mg/l)	Amoniu (mg/l)	Duritate totală (grd germ)	Clor rez. liber (mg/l)	Nitrați (mg/l)	Nitriți (mg/l)	Culoare	Gust	Miros
Str. Victoriei 5B magazin	12.01.2026	6,90	1,10	68,3	< 0,5	0,074	< 0,03	< 5	< 0,025	2,22	0,4	1,789	< 0,0025	AC	AC	AC
Negrești-Liceul Teoretic	12.01.2026	6,89	1,20	67,4	< 0,5	0,071	< 0,03	< 5	< 0,025	2,62	0,4	1,791	< 0,0025	AC	AC	AC
	26.01.2026	6,77	3,70	60,9	0,943	0,101	< 0,03	5,42	< 0,025	1,92	0,2	2,271	0,0094	AC	AC	AC
Media retea		6,85	2	65,53	< 0,5	0,082	< 0,03	< 5	< 0,025	2,25	0,33	1,95	< 0,0025	AC	AC	AC
VALORI ADMISE conform O.G. Nr.7/2023 și HG 971/2023		6.5-9.5	4	2500	5	0.2	0.05	250	0.5	min 5	≥0.1 - ≤0.5	50	0.5	n.m.a	n.m.a	n.m.a

Rezultatele raportate ca: “<” sunt sub limita de determinare a metodei
Rezultatele încercărilor se referă numai la probele supuse încercării.

AC-acceptabil
n.m.a- nici o modificare anormală

Data: 04.02.2026

Întocmit
Responsabil laborator: ing. chim. Nistor Sanda

MONITORIZAREA OPERAȚIONALĂ A CALITĂȚII APEI POTABILE LA IEȘIREA DIN STAȚIA DE TRATARE ȘI REȚEA CONSUMATOR ÎN LUNA IANUARIE 2026 - NEGREȘTI-OAȘ

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Cod: F.L. 22-16, ed. 02, rev. 01

Locul prelevării	Data prelevării	număr de colonii la 37 °C/ml	număr de colonii la 22 °C/ml	Bacterii coliforme (nr./100 ml)	Escherichia coli (nr./100 ml)	Enterococi intestinali (nr./100 ml)	Clostridium perfringens (nr./100 ml)
Uzina Negrești- ieșire uzina de apă	12.01.2026	2	0	0	0	0	0
	26.01.2026	9	10	0	0	0	0
Str. Victoriei 5B magazin	12.01.2026	3	6	0	0	0	0
Negrești-Liceul Teoretic	12.01.2026	1	3	0	0	0	0
	26.01.2026	4	6	0	0	0	0
VALORI ADMISE conform O.G. Nr.7/2023 si HG 971/2023		n.m.a	n.m.a	0	0	0	0
Uzina Negrești- intrare uzina de apă apa bruta	12.01.2026	36	270	68	16	10	3

n.m.a- nici o modificare anormală

Rezultatele încercărilor se referă numai la probele supuse încercării.

Data: 04.02.2026

Întocmit
 Responsabil laborator: ing. chim. Nistor Sanda