

MONITORIZAREA OPERAȚIONALĂ A CALITĂȚII APEI POTABILE LA IEȘIREA DIN STAȚIA DE TRATARE ȘI REȚEA CONSUMATOR ÎN LUNA FEBRUARIE 2026 - NEGREȘTI-OAȘ

PARAMETRII CHIMICI ȘI PARAMETRII INDICATORI

Cod: F.L. 22-15, ed. 02, rev. 01

Locul prelevării	Data prelevării	pH (unit. pH)	Turbiditate NTU	Conductivitate (μS/cm)	Oxidabilitate (mgO ₂ /l)	Fier total (mg/l)	Mangan (mg/l)	Cloruri (mg/l)	Amoniu (mg/l)	Duritate totală (grd germ)	Clor rez. liber (mg/l)	Nitrați (mg/l)	Nitriți (mg/l)	Culoare	Gust	Miros
Uzina Negrești- ieșire uzina de apă	09.02.2026	6,96	4,85	49,1	1,44	0,123	<0,0025	< 5	< 0,025	2,11	0,35	1,819	0,0082	AC	AC	AC
	24.02.2026	6,80	5,92	67,4	0,700	0,160	<0,0025	7,08	<0,025	2,08	0,025	1,391	0,0089	AC	AC	AC
	MEDIA	6,88	5,38	58,25	1,07	0,141	<0,0025	4,79	<0,025	2,095	0,187	1,605	0,0085	AC	AC	AC
VALORI ADMISE conform O.G. Nr.7/2023 și HG 971/2023		6.5-9.5	1	2500	5	0.2	0.05	250	0.5	min 5	≥0.1 - ≤0.5	50	0.5	n.m.a	n.m.a	n.m.a
Uz.Neg.- intrare uzina de apă	09.02.2026	6,94	5,94	40,8	1,705	0,105	0,0043	< 5	< 0,025	1,13	-	2,195	0,0085	-	-	-

Rezultatele raportate ca: “<” sunt sub limita de determinare a metodei
Rezultatele încercărilor se referă numai la probele supuse încercării.

AC-acceptabil
n.m.a- nici o modificare anormală

Data: 06.03.2026

Întocmit
Responsabil laborator: ing. chim. Nistor Sanda

MONITORIZAREA OPERAȚIONALĂ A CALITĂȚII APEI POTABILE LA IEȘIREA DIN STAȚIA DE TRATARE ȘI REȚEA CONSUMATOR ÎN LUNA FEBRUARIE 2026 - NEGREȘTI-OAȘ

PARAMETRII CHIMICI ȘI PARAMETRII INDICATORI

Cod: F.L. 22-15, ed. 02, rev. 01

Locul prelevării	Data prelevării	pH (unit. pH)	Turbiditate NTU	Conductivitate (μS/cm)	Oxidabilitate (mgO ₂ /l)	Fier total (mg/l)	Mangan (mg/l)	Cloruri (mg/l)	Amoniu (mg/l)	Duritate totală (grd germ)	Clor rez. liber (mg/l)	Nitrați (mg/l)	Nitriți (mg/l)	Culoare	Gust	Miros
Str. Victoriei 5B magazin	09.02.2026	6,84	3,04	49,6	1,344	0,128	<0,0025	< 5	< 0,025	2,92	0,35	1,818	0,0058	AC	AC	AC
Negrești-Liceul Teoretic	09.02.2026	6,82	3,84	48,3	1,344	0,123	<0,0025	< 5	< 0,025	2,31	0,2	1,82	0,0063	AC	AC	AC
	24.02.2026	6,82	3,09	58,3	0,633	0,109	<0,0025	<5	<0,025	1,99	0,2	1,389	0,0086	AC	AC	AC
Media rețea		6,82	3,32	52,06	1,107	0,12	<0,0025	<5	<0,025	2,40	0,25	1,675	0,0069	AC	AC	AC
VALORI ADMISE conform O.G. Nr.7/2023 și HG 971/2023		6.5-9.5	4	2500	5	0.2	0.05	250	0.5	min 5	≥0.1 - ≤0.5	50	0.5	n.m.a	n.m.a	n.m.a

Rezultatele raportate ca: “<” sunt sub limita de determinare a metodei
Rezultatele încercărilor se referă numai la probele supuse încercării.

AC-acceptabil
n.m.a- nici o modificare anormală

Data: 06.03.2026

Întocmit
Responsabil laborator: ing. chim. Nistor Sanda

**MONITORIZAREA OPERAȚIONALĂ A CALITĂȚII APEI POTABILE LA IEȘIREA DIN STAȚIA DE TRATARE
ȘI REȚEA CONSUMATOR ÎN LUNA FEBRUARIE 2026 - NEGREȘTI-OAȘ**

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Cod: F.L. 22-16, ed. 02, rev. 01

Locul prelevării	Data prelevării	număr de colonii la 37 °C/ml	număr de colonii la 22 °C/ml	Bacterii coliforme (nr./100 ml)	Escherichia coli (nr./100 ml)	Enterococi intestinali (nr./100 ml)	Clostridium perfringens (nr./100 ml)
Uzina Negrești- ieșire uzina de apă	09.02.2026	6	7	0	0	0	0
	24.02.2026	9	6	0	0	0	0
Str. Victoriei 5B magazin	09.02.2026	9	2	0	0	0	0
Negrești-Liceul Teoretic	09.02.2026	7	0	0	0	0	0
	24.02.2026	18	1	0	0	0	0
VALORI ADMISE conform O.G. Nr.7/2023 si HG 971/2023		n.m.a	n.m.a	0	0	0	0
Uzina Negrești- intrare uzina de apă	09.02.2026	20	170	152	22	20	>150

n.m.a- nici o modificare anormală

Rezultatele încercărilor se referă numai la probele supuse încercării.

Data: 06.03.2026

Întocmit

Responsabil laborator: ing. chim. Nistor Sanda