

MONITORIZAREA OPERAȚIONALĂ A CALITĂȚII APEI POTABILE LA IEȘIREA DIN STAȚIA DE TRATARE ȘI REȚEA CONSUMATOR ÎN LUNA IUNIE 2026 - NEGREȘTI-OAȘ

PARAMETRII CHIMICI ȘI PARAMETRII INDICATORI

Cod: F.L. 22-15, ed. 02, rev. 01

Locul prelevării	Data prelevării	pH (unit. pH)	Turbiditate NTU	Conductivitate (μS/cm)	Oxidabilitate (mgO ₂ /l)	Fier total (mg/l)	Mangan (mg/l)	Cloruri (mg/l)	Amoniu (mg/l)	Duritate totală (grd germ)	Clor rez. liber (mg/l)	Nitrați (mg/l)	Nitriți (mg/l)	Culoare	Gust	Miros
Uzina Negrești- ieșire uzina de apă	02.06.2026	6,77	2,31	83	1,19	0,105	< 0,0025	9,54	< 0,025	2,41	0,4	1,618	0,0058	AC	AC	AC
	08.06.2026	6,97	1,37	66	1,091	0,104	0,0025	< 5	< 0,025	1,81	0,2	1,652	<0,0025	AC	AC	AC
	MEDIA	6,87	1,84	74,5	1,14	0,14	< 0,0025	6,02	< 0,025	2,11	0,3	1,635	< 0,0025	AC	AC	AC
VALORI ADMISE conform O.G. Nr.7/2023 și HG 971/2023		6.5-9.5	1	2500	5	0.2	0.05	250	0.5	min 5	≥0.1 - ≤0.5	50	0.5	n.m.a	n.m.a	n.m.a
Uz.Neg.- intrare uzina de apă	02.06.2026	7,17	100	44,7	9,653	0,929	0,063	< 5	< 0,025	2,02	-	1,617	0,0058	-	-	-

Rezultatele raportate ca: “<” sunt sub limita de determinare a metodei
Rezultatele încercărilor se referă numai la probele supuse încercării.

AC-acceptabil
n.m.a- nici o modificare anormală

Data: 08.07.2026

Întocmit
Responsabil laborator: ing. chim. Nistor Sanda

MONITORIZAREA OPERAȚIONALĂ A CALITĂȚII APEI POTABILE LA IEȘIREA DIN STAȚIA DE TRATARE ȘI REȚEA CONSUMATOR ÎN LUNA IUNIE 2026 - NEGREȘTI-OAȘ

PARAMETRII CHIMICI ȘI PARAMETRII INDICATORI

Cod: F.L. 22-15, ed. 02, rev. 01

Locul prelevării	Data prelevării	pH (unit. pH)	Turbiditate NTU	Conductivitate (μS/cm)	Oxidabilitate (mgO ₂ /l)	Fier total (mg/l)	Mangan (mg/l)	Cloruri (mg/l)	Amoniu (mg/l)	Duritate totală (grd germ)	Clor rez. liber (mg/l)	Nitrați (mg/l)	Nitriți (mg/l)	Culoare	Gust	Miros
Str. Victoriei 5B magazin	02.06.2026	7,05	2,34	77,2	0,958	0,119	< 0,0025	< 5	< 0,025	2,08	0,15	2,518	0,0058	AC	AC	AC
Negrești-Liceul Teoretic	02.06.2026	6,96	2,35	77,4	1,124	0,123	< 0,0025	< 5	< 0,025	2,08	0,10	2,511	0,0059	AC	AC	AC
	08.06.2026	6,99	1,27	66,9	1,454	0,113	0,003	< 5	< 0,025	1,81	0,20	1,651	<0,0025	AC	AC	AC
Media rețea		7	1,98	73,83	1,17	0,118	< 0,0025	< 5	< 0,025	1,99	0,15	2,226	0,0043	AC	AC	AC
VALORI ADMISE conform O.G. Nr.7/2023 și HG 971/2023		6.5-9.5	4	2500	5	0.2	0.05	250	0.5	min 5	≥0.1 - ≤0.5	50	0.5	n.m.a	n.m.a	n.m.a

Rezultatele raportate ca: “<” sunt sub limita de determinare a metodei
Rezultatele încercărilor se referă numai la probele supuse încercării.

AC-acceptabil
n.m.a- nici o modificare anormală

Data: 08.07.2026

Întocmit
Responsabil laborator: ing. chim. Nistor Sanda

MONITORIZAREA OPERAȚIONALĂ A CALITĂȚII APEI POTABILE LA IEȘIREA DIN STAȚIA DE TRATARE ȘI REȚEA CONSUMATOR ÎN LUNA IUNIE 2026 - NEGREȘTI-OAȘ

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Cod: F.L. 22-16, ed. 02, rev. 01

Locul prelevării	Data prelevării	număr de colonii la 37 °C/ml	număr de colonii la 22 °C/ml	Bacterii coliforme (nr./100 ml)	Escherichia coli (nr./100 ml)	Enterococi intestinali (nr./100 ml)	Clostridium perfringens (nr./100 ml)
Uzina Negrești- ieșire uzina de apă	02.06.2026	5	3	0	0	0	0
	08.06.2026	2	4	0	0	0	0
Str. Victoriei 5B magazin	02.06.2026	11	12	0	0	0	0
Negrești-Liceul Teoretic	02.06.2026	9	13	0	0	0	0
	08.06.2026	0	6	0	0	0	0
VALORI ADMISE conform O.G. Nr.7/2023 si HG 971/2023		n.m.a	n.m.a	0	0	0	0
Uzina Negrești- intrare uzina de apă apa bruta	02.06.2026	>300	>300	>150	>150	>150	>150

n.m.a- nici o modificare anormală

Rezultatele încercărilor se referă numai la probele supuse încercării.

Data: 08.07.2026

Întocmit

Responsabil laborator: ing. chim. Nistor Sanda