

MONITORIZAREA OPERAȚIONALĂ A CALITĂȚII APEI POTABILE LA IEȘIREA DIN STAȚIA DE TRATARE ȘI REȚEA CONSUMATOR ÎN LUNA IULIE 2026 - NEGREȘTI-OAȘ

PARAMETRII CHIMICI ȘI PARAMETRII INDICATORI

Cod: F.L. 22-15, ed. 02, rev. 01

Locul prelevării	Data prelevării	pH (unit. pH)	Turbiditate NTU	Conductivitate (μS/cm)	Oxidabilitate (mgO ₂ /l)	Fier total (mg/l)	Mangan (mg/l)	Cloruri (mg/l)	Amoniu (mg/l)	Duritate totală (grd germ)	Clor rez. liber (mg/l)	Nitrați (mg/l)	Nitriți (mg/l)	Culoare	Gust	Miros
Uzina Negrești- ieșire uzina de apă	08.07.2026	6,82	0,99	77,1	0,768	0,026	< 0,0025	10,23	< 0,025	1,76	1,2	1,625	<0,0025	AC	AC	AC
	20.07.2026	7,05	1,14	74,5	1,336	0,06	<0,0025	< 5	< 0,025	2,30	0,15	1,12	< 0,0025	AC	AC	AC
	MEDIA	6,93	1,06	75,8	1,052	0,043	< 0,0025	6,36	< 0,025	2,03	0,675	1,372	< 0,0025	AC	AC	AC
VALORI ADMISE conform O.G. Nr.7/2023 și HG 971/2023		6.5-9.5	1	2500	5	0.2	0.05	250	0.5	min 5	≥0.1 - ≤0.5	50	0.5	n.m.a	n.m.a	n.m.a
Uz.Neg.- intrare uzina de apă	08.07.2026	7,33	100	46,6	8,832	0,960	0,052	<5	0,114	1,98	-	3,140	0,178	-	-	-

Rezultatele raportate ca: “<” sunt sub limita de determinare a metodei
Rezultatele încercărilor se referă numai la probele supuse încercării.

AC-acceptabil
n.m.a- nici o modificare anormală

Data: 06.08.2026

Întocmit
Responsabil laborator: ing. chim. Nistor Sanda

MONITORIZAREA OPERAȚIONALĂ A CALITĂȚII APEI POTABILE LA IEȘIREA DIN STAȚIA DE TRATARE ȘI REȚEA CONSUMATOR ÎN LUNA IULIE 2026 - NEGREȘTI-OAȘ

PARAMETRII CHIMICI ȘI PARAMETRII INDICATORI

Cod: F.L. 22-15, ed. 02, rev. 01

Locul prelevării	Data prelevării	pH (unit. pH)	Turbiditate NTU	Conductivitate (μS/cm)	Oxidabilitate (mgO ₂ /l)	Fier total (mg/l)	Mangan (mg/l)	Cloruri (mg/l)	Amoniu (mg/l)	Duritate totală (grd germ)	Clor rez. liber (mg/l)	Nitrați (mg/l)	Nitriți (mg/l)	Culoare	Gust	Miros
Str. Victoriei 5B magazin	08.07.2026	7,04	0,91	69,3	1,248	0,064	< 0,0025	< 5	< 0,025	1,87	0,5	1,619	<0,0025	AC	AC	AC
Negrești-Liceul Teoretic	08.07.2026	6,98	0,57	64,1	1,216	0,044	< 0,0025	< 5	< 0,025	1,83	0,15	1,619	<0,0025	AC	AC	AC
	20.07.2026	7,07	0,90	71,5	1,081	0,078	< 0,0025	< 5	< 0,025	2,04	0	1,199	< 0,0025	AC	AC	AC
Media rețea		7,03	0,79	68,3	1,181	0,062	< 0,0025	< 5	< 0,025	1,91	0,21	1,47	< 0,0025	AC	AC	AC
VALORI ADMISE conform O.G. Nr.7/2023 și HG 971/2023		6.5-9.5	4	2500	5	0.2	0.05	250	0.5	min 5	≥0.1 - ≤0.5	50	0.5	n.m.a	n.m.a	n.m.a

Rezultatele raportate ca: “<” sunt sub limita de determinare a metodei
Rezultatele încercărilor se referă numai la probele supuse încercării.

AC-acceptabil
n.m.a- nici o modificare anormală

Data: 06.08.2026

Întocmit
Responsabil laborator: ing. chim. Nistor Sanda

**MONITORIZAREA OPERAȚIONALĂ A CALITĂȚII APEI POTABILE LA IEȘIREA DIN STAȚIA DE TRATARE
ȘI REȚEA CONSUMATOR ÎN LUNA IULIE 2026 - NEGREȘTI-OAȘ**

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Cod: F.L. 22-16, ed. 02, rev. 01

Locul prelevării	Data prelevării	număr de colonii la 37 °C/ml	număr de colonii la 22 °C/ml	Bacterii coliforme (nr./100 ml)	Escherichia coli (nr./100 ml)	Enterococi intestinali (nr./100 ml)	Clostridium perfringens (nr./100 ml)
Uzina Negrești- ieșire uzina de apă	08.07.2026	0	0	0	0	0	0
	20.07.2026	3	3	0	0	0	0
Str. Victoriei 5B magazin	08.07.2026	0	0	0	0	0	0
Negrești-Liceul Teoretic	08.07.2026	0	0	0	0	0	0
	20.07.2026	0	0	0	0	0	0
VALORI ADMISE conform O.G. Nr.7/2023 si HG 971/2023		n.m.a	n.m.a	0	0	0	0
Uzina Negrești- intrare uzina de apă apă brută	08.07.2026	>300	>300	>150	>100	>150	43

n.m.a- nici o modificare anormală

Rezultatele încercărilor se referă numai la probele supuse încercării.

Data: 06.08.2026

Întocmit

Responsabil laborator: ing. chim. Nistor Sanda