

**MONITORIZAREA DE CONTROL A CALITĂȚII APEI POTABILE LA CONSUMATOR**  
**ÎN LUNA SEPTEMBRIE 2015 - REȚEA DESERVITA DE UZINA DE APA MARTINEȘTI**

**PARAMETRII CHIMICI ȘI PARAMETRII INDICATORI**

*Cod: PO-01-Ed2-R0-F9*

Locul prelevării	Data	pH (unit. pH)	Turbi- ditate (NTU)	Conduc- tivate (μS/cm)	Oxidabi- litate (mgO <sub>2</sub> /l)	Fier total (mg/l)	Mang- an (mg/l)	Cloruri (mg/l)	Amoniu (mg/l)	Duritate totală (grd germ)	Clor rez. liber (mg/l)	Nitrați (mg/l)	Nitriți (mg/l)	Culoa- re	Gust	Miros
Carpați I Str.Paulest-Farmacie	4.09. 2015	7,24	0,12	307	0,06	<0.01	<0.03	5,67	<0.025	9,24	0,4	0,338	<0.0025	n.m.a	n.m.a	n.m.a
Carpați II Str.Alecu Ruso-Bar	4.09. 2015	7,23	0,35	309	0,273	<0.01	<0.03	5,67	<0.025	9,38	0,3	0,342	<0.0025	n.m.a	n.m.a	n.m.a
Centru Nou-Primarie	10.09. 2015	7,36	0,1	302	0,06	<0.01	<0.03	<5	<0.025	8,61	0,35	0,346	<0.0025	n m a	n m a	n.m.a
Centru Vechi Birou Abonamente	10.09. 2015	7,3	0,07	303	0,06	<0.01	<0.03	<5	<0.025	8,52	0,4	0,356	<0.0025	n m a	n m a	n.m.a
Str.Botizului-florarie	17.09. 2015	7,33	0,11	302	0,212	<0.01	<0.03	5,38	<0.025	8,66	0,4	0,293	<0.0025	n.m.a	n.m.a	n.m.a
Micro 16 Str.Astronautilor- magazin ABC	10.09. 2015	7,33	0,27	303	0,089	<0.01	<0.03	<5	<0.025	8,75	0,4	0,364	<0.0025	n m a	n m a	n.m.a
Bd.Closca-sediul Apaserv	17.09. 2015	7,29	0,29	307	0,03	<0.01	<0.03	5,81	<0.025	8,88	0,38	0,271	<0.0025	n m a	n m a	n.m.a
P-ta de Alimente nr.1	24.09. 2015	7,47	0,30	305	0,122	<0.01	<0.03	5,81	<0.025	8,84	0,3	0,318	<0.0025	n.m.a	n.m.a	n.m.a
Cart.Solidaritatii- Peco	24.09. 2015	7,42	0,1	305	0,061	<0.01	<0.03	5,53	<0.025	8,70	0,3	0,324	<0.0025	n m a	n m a	n.m.a
P-ta de Vechituri	24.09. 2015	7,45	0,12	304	0,061	<0.01	<0.03	5,67	<0.025	8,66	0,3	0,331	<0.0025	n m a	n m a	n.m.a
Micro 17 Piata de alimente	4.09. 2015	7,38	0,23	313	0,06	<0.01	<0.03	5,81	<0.025	9,24	0,3	0,326	<0.0025	n m a	n m a	n.m.a
REZERVOR PARC INDUSTRIAL	4.09. 2015	7,68	0,31	309	0,182	<0.01	<0.03	5,95	<0.025	9,51	0,025	0,318	<0.0025	n m a	n m a	n.m.a
	10.09. 2015	7,74	0,18	303	0,149	<0.01	<0.03	<5	<0.025	9,2	0,15	0,348	<0.0025	n.m.a	n.m.a	n.m.a
	17.09. 2015	7,62	1,0	303	0,151	<0.01	<0.03	5,95	<0.025	8,52	0,2	0,293	<0.0025	n.m.a	n.m.a	n.m.a
	24.09. 2015	7,75	0,65	304	0,184	<0.01	<0.03	5,67	<0.025	8,30	0,1	0,341	<0.0025	n.m.a	n.m.a	n.m.a
<b>VALORI ADMISE Lg.458/2002 republicata</b>		<b>6.5-9.5</b>	<b>≤5</b>	<b>2500</b>	<b>5</b>	<b>0.2</b>	<b>0.05</b>	<b>250</b>	<b>0.5</b>	<b>min 5</b>	<b>≥0.1- ≤0.5</b>	<b>50</b>	<b>0.5</b>	<b>n.m.a</b>	<b>n.m.a</b>	<b>n.m.a</b>

Rezultatele raportate ca: “<” sunt sub limita de cuantificare a metodei  
 n.m.a. - nici o modificare anormală

Data: 05.10.2015

Întocmit: Șef laborator: ing. chim. Nistor Sanda

MONITORIZAREA DE CONTROL A CALITĂȚII APEI POTABILE LA CONSUMATOR  
 ÎN LUNA SEPTEMBRIE 2015 - REȚEA DESERVITA DE UZINA DE APA MARTINEȘTI

PARAMETRII CHIMICI ȘI PARAMETRII INDICATORI

Cod: PO-01-Ed2-R0-F9

Locul prelevării	Data	pH (unit. pH)	Turbi ditate (NTU)	Conduc tivate (μS/cm)	Oxidabi litate (mgO <sub>2</sub> /l)	Fier total (mg/l)	Mangan (mg/l)	Cloru ri (mg/l)	Amoniu (mg/l)	Duritate totală (grd germ)	Clor rez. liber (mg/l)	Nitrați (mg/l)	Nitriți (mg/l)	Culoare	Gust	Miros
Paulesti-Primarie	2.09. 2015	7,33	0,11	304	0,089	<0.01	<0.03	5,38	<0.025	8,30	0,4	0,315	<0.0025	n.m.a.	n.m.a	n.m.a
Ambud -str. Principala nr.22 ABC	2.09. 2015	7,38	0,04	308	0,249	<0.01	<0.03	<5	<0.025	8,39	0,3	0,324	<0.0025	n.m.a.	n.m.a	n.m.a
Petin -str .Principala nr 166 mag	2.09. 2015	7,62	0,13	309	0,148	<0.01	<0.03	5,24	<0.025	8,25	0,3	0,307	<0.0025	n.m.a.	n.m.a	n.m.a
Amati-Mag. Agriculatorului	2.09. 2015	7,29	0,09	312	0,238	<0.01	<0.03	<5	<0.025	8,52	0,3	0,301	<0.0025	n.m.a.	n.m.a	n.m.a
Hrip str.Principala nr.122	2.09. 2015	7,57	0,07	307	0,178	<0.01	<0.03	5,38	<0.025	8,39	0,15	0,318	<0.0025	n.m.a.	n.m.a	n.m.a
Ruseni- str.Principala 157	2.09. 2015	7,65	0,13	307	0,089	<0.01	<0.03	5,24	<0.025	8,75	0,15	0,327	<0.0025	n.m.a.	n.m.a	n.m.a
Dara -Farmacie	9.09. 2015	7,70	0,16	302	0,149	<0.01	<0.03	<5	<0.025	8,52	0,025	0,352	<0.0025	n.m.a.	n.m.a	n.m.a
Dorolt -Farmacie	9.09. 2015	7,54	0,11	303	0,089	<0.01	<0.03	<5	<0.025	8,61	0,2	0,347	<0.0025	n.m.a.	n.m.a	n.m.a
Atea- magazin bar	9.09. 2015	7,52	0,07	306	0,060	<0.01	<0.03	5,1	<0.025	8,34	0,2	0,355	<0.0025	n.m.a.	n.m.a	n.m.a
Petea-Bar	9.09. 2015	7,54	3,76	306	0,060	<0.01	<0.03	5,53	<0.025	8,43	0,1	0,346	<0.0025	n.m.a.	n.m.a	n.m.a
Martinești -bar	29.09. 2015	7,42	0,12	299	0,300	<0.01	<0.03	<5	<0.025	9,20	0,35	0,275	<0.0025	n.m.a.	n.m.a	n.m.a
Berindan -Casa de copii	29.09. 2015	7,61	0,1	319	0,300	<0.01	<0.03	5,67	<0.025	9,42	0,3	0,294	<0.0025	n.m.a.	n.m.a	n.m.a
Odoreu -Primarie	29.09 .2015	7,59	0,1	310	0,120	<0.01	<0.03	5,24	<0.025	9,51	0,4	0,278	<0.0025	n.m.a.	n.m.a	n.m.a
<b>VALORI ADMISE Lg.458/2002 republicata</b>		<b>6.5- 9.5</b>	<b>≤5</b>	<b>2500</b>	<b>5</b>	<b>0.2</b>	<b>0.05</b>	<b>250</b>	<b>0.5</b>	<b>min 5</b>	<b>≥0.1- ≤0.5</b>	<b>50</b>	<b>0.5</b>	<b>n.m.a.</b>	<b>n.m.a</b>	<b>n.m.a</b>

Rezultatele raportate ca: “<” sunt sub limita de cuantificare a metodei , n.m.a. - nici o modificare anormala

Data: 05.10.2015

Întocmit: Șef laborator: ing. chim. Nistor Sanda

MONITORIZAREA DE CONTROL A CALITĂȚII APEI POTABILE LA CONSUMATOR  
 ÎN LUNA SEPTEMBRIE 2015 - REȚEA DESERVITA DE UZINA DE APA MARTINEȘTI

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Cod: PO-01-Ed2-R0-F7

Locul prelevării	PARAMETRU/ DATA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	V.A.
Carpati I Str.Paulesti- Farmacie	bacterii coliforme (nr./100 ml)				0																										0	
	Escherichia coli (nr./100 ml)				0																										0	
	Streptococi fecali (nr./100 ml)				0																										0	
Micro 16 Str.Astronautilor- magazin ABC	bacterii coliforme (nr./100 ml)										0																				0	
	Escherichia coli (nr./100 ml)										0																				0	
	Streptococi fecali (nr./100 ml)										0																				0	
Centru Vechi Birou Abonamente	bacterii coliforme (nr./100 ml)										0																				0	
	Escherichia coli (nr./100 ml)										0																				0	
	Streptococi fecali (nr./100 ml)										0																				0	
Carpati II Str.Alecu Ruso-Bar	bacterii coliforme (nr./100 ml)				0																										0	
	Escherichia coli (nr./100 ml)				0																										0	
	Streptococi fecali (nr./100 ml)				0																										0	
Centru Nou- Primarie	bacterii coliforme (nr./100 ml)										0																				0	
	Escherichia coli (nr./100 ml)										0																				0	
	Streptococi fecali (nr./100 ml)										0																				0	
P-ța de alimente nr. 1	bacterii coliforme (nr./100 ml)																								0						0	
	Escherichia coli (nr./100 ml)																								0						0	
	Streptococi fecali (nr./100 ml)																								0						0	
Str. Gh. Baritiu	bacterii coliforme (nr./100 ml)																								0						0	
	Escherichia coli (nr./100 ml)																								0						0	
	Streptococi fecali (nr./100 ml)																								0						0	
Str.Botizului florarie	bacterii coliforme (nr./100 ml)																	0													0	
	Escherichia coli (nr./100 ml)																	0													0	
	Streptococi fecali (nr./100 ml)																	0													0	
Micro 17 Piata de alimente	bacterii coliforme (nr./100 ml)				0																										0	
	Escherichia coli (nr./100 ml)				0																										0	
	Streptococi fecali (nr./100 ml)				0																										0	
Bd.Closca-sediul Apaserv	bacterii coliforme (nr./100 ml)																	0													0	
	Escherichia coli (nr./100 ml)																	0													0	
	Streptococi fecali (nr./100 ml)																	0													0	
Cart.Solidaritatii Peco	bacterii coliforme (nr./100 ml)																							0							0	
	Escherichia coli (nr./100 ml)																							0							0	
	Streptococi fecali (nr./100 ml)																							0							0	
Pezervor Parc Industrial	bacterii coliforme (nr./100 ml)				0						0							0						0							0	
	Escherichia coli (nr./100 ml)				0						0							0						0							0	
	Streptococi fecali (nr./100 ml)				0						0							0						0							0	
	Nr. de colonii la 37 °C				39						8							0						0							n.m.a	
	Nr. de colonii la 22 °C				0						0							0						0							n.m.a	

V.A. - valori admise n.m.a-nici o modificare anormala

Data: 05.10.2015

Întocmit: Șef laborator: ing. chim. Nistor Sanda

Uzina de apă

Nr. \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

MONITORIZAREA DE CONTROL A CALITĂȚII APEI POTABILE LA CONSUMATOR  
ÎN LUNA SEPTEMBRIE 2015 - SATE ALIMENTATE DE LA UZINA DE APA MARTINEȘTI

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Cod: PO-01-Ed2-R0-F7

Locul prelevării	PARAMETRU/ DATA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	V.A.	
Paulesti- Primarie	bacterii coliforme (nr./100 ml)		0																															0
	Escherichia coli (nr./100 ml)		0																															0
	Streptococi fecali (nr./100 ml)		0																															0
Ambud -str. Principala nr.22 ABC	bacterii coliforme (nr./100 ml)		0																															0
	Escherichia coli (nr./100 ml)		0																															0
	Streptococi fecali (nr./100 ml)		0																															0
Petin -str .Principala nr 166 mag	bacterii coliforme (nr./100 ml)		0																															0
	Escherichia coli (nr./100 ml)		0																															0
	Streptococi fecali (nr./100 ml)		0																															0
Amati-Mag. Agriculatorului	bacterii coliforme (nr./100 ml)		0																															0
	Escherichia coli (nr./100 ml)		0																															0
	Streptococi fecali (nr./100 ml)		0																															0
Hrip- str.Principala 122	bacterii coliforme (nr./100 ml)		0																															0
	Escherichia coli (nr./100 ml)		0																															0
	Streptococi fecali (nr./100 ml)		0																															0
Ruseni- str.Principala 157	bacterii coliforme (nr./100 ml)		0																															0
	Escherichia coli (nr./100 ml)		0																															0
	Streptococi fecali (nr./100 ml)		0																															0
Dara - Farmacie	bacterii coliforme (nr./100 ml)									0																								0
	Escherichia coli (nr./100 ml)									0																								0
	Streptococi fecali (nr./100 ml)									0																								0
Dorolt - Farmacie	bacterii coliforme (nr./100 ml)									0																								0
	Escherichia coli (nr./100 ml)									0																								0
	Streptococi fecali (nr./100 ml)									0																								0
Atea- magazin bar	bacterii coliforme (nr./100 ml)									0																								0
	Escherichia coli (nr./100 ml)									0																								0
	Streptococi fecali (nr./100 ml)									0																								0
Petea-Bar	bacterii coliforme (nr./100 ml)									0																								0
	Escherichia coli (nr./100 ml)									0																								0
	Streptococi fecali (nr./100 ml)									0																								0
Martinești - bar	bacterii coliforme (nr./100 ml)																														0			0
	Escherichia coli (nr./100 ml)																													0			0	
	Streptococi fecali (nr./100 ml)																													0			0	
Berindan - Casa de copii	bacterii coliforme (nr./100 ml)																													0			0	
	Escherichia coli (nr./100 ml)																												0			0	0	
	Streptococi fecali (nr./100 ml)																												0			0	0	
Odoreu - Primarie	bacterii coliforme (nr./100 ml)																													0			0	
	Escherichia coli (nr./100 ml)																												0			0	0	
	Streptococi fecali (nr./100 ml)																												0			0	0	

V.A. - valori admise

Data: 05.10.2015

Întocmit: Șef laborator: ing. chim. Nistor Sanda